

光纤跳线

光纤跳线是两端带有连接器的光缆，便于直接连接到设备。

可根据客户指定的长度和纤芯定制，适用于所有连接器选项，包括FC、SC、ST、LC和E2000。

每件产品均经过测试，以确保卓越的光学性能(具有可追溯资料)。



主要特点：

- 适用于各种光纤网络
- 组件经工厂测试，具有可追溯的测试数据
- 适用于单芯或双芯结构中的所有连接器选项
- 定制长度适用于不同安装需求
- 可节省现场安装的时间和成本
- 具有卓越的光学性能
- 参照Telcordia GR-326-CORE标准

规格

光缆结构	单芯光纤跳线 双芯光纤跳线
光缆类型	3mm光缆 (单芯) 3mm双管双芯
护套颜色选项	黄色 - 单模 (OS1/2) 橙色 - 多模 (OM1和OM2) 水蓝色 - 多模 (OM3和OM4)
连接器类型	FC/SC/ST/LC/E2000
端面研磨选项	APC/UPC/PC
纤芯选项	单模 (OS1/2) 多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)
护套材料选项	Riser (OFNR) 低烟无卤 (LSZH) 如需要Plenum (OFNP)，请联系我们的销售团队以获取详情

预端接光纤布线

光纤跳线

单芯光纤跳线

FC-FC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端 连接器	B-端 连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
FC	FC	OS1/2	黄色	APC	PCS1A1AS1CR-xxxM	PCS1A1AS1CL-xxxM
FC	FC	OS1/2	黄色	UPC	PCS1U1US1CR-xxxM	PCS1U1US1CL-xxxM
FC	FC	OM1	橙色	PC	PCS1P1PM1CR-xxxM	PCS1P1PM1CL-xxxM
FC	FC	OM2	橙色	PC	PCS1P1PM2CR-xxxM	PCS1P1PM2CL-xxxM
FC	FC	OM3	水蓝色	PC	PCS1P1PM3CR-xxxM	PCS1P1PM3CL-xxxM
FC	FC	OM4	水蓝色	PC	PCS1P1PM4CR-xxxM	PCS1P1PM4CL-xxxM

(1) “xxx” 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

FC-SC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端 连接器	B-端 连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
FC	SC	OS1/2	黄色	APC	PCS1A2AS1CR-xxxM	PCS1A2AS1CL-xxxM
FC	SC	OS1/2	黄色	UPC	PCS1U2US1CR-xxxM	PCS1U2US1CL-xxxM
FC	SC	OM1	橙色	PC	PCS1P2PM1CR-xxxM	PCS1P2PM1CL-xxxM
FC	SC	OM2	橙色	PC	PCS1P2PM2CR-xxxM	PCS1P2PM2CL-xxxM
FC	SC	OM3	水蓝色	PC	PCS1P2PM3CR-xxxM	PCS1P2PM3CL-xxxM
FC	SC	OM4	水蓝色	PC	PCS1P2PM4CR-xxxM	PCS1P2PM4CL-xxxM

(1) “xxx” 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

FC-ST



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端 连接器	B-端 连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
FC	ST	OS1/2	黄色	APC	PCS1A3AS1CR-xxxM	PCS1A3AS1CL-xxxM
FC	ST	OS1/2	黄色	UPC	PCS1U3US1CR-xxxM	PCS1U3US1CL-xxxM
FC	ST	OM1	橙色	PC	PCS1P3PM1CR-xxxM	PCS1P3PM1CL-xxxM
FC	ST	OM2	橙色	PC	PCS1P3PM2CR-xxxM	PCS1P3PM2CL-xxxM
FC	ST	OM3	水蓝色	PC	PCS1P3PM3CR-xxxM	PCS1P3PM3CL-xxxM
FC	ST	OM4	水蓝色	PC	PCS1P3PM4CR-xxxM	PCS1P3PM4CL-xxxM

(1) “xxx” 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

FC-LC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端 连接器	B-端 连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
FC	LC	OS1/2	黄色	APC	PCS1A4AS1CR-xxxM	PCS1A4AS1CL-xxxM
FC	LC	OS1/2	黄色	UPC	PCS1U4US1CR-xxxM	PCS1U4US1CL-xxxM
FC	LC	OM1	橙色	PC	PCS1P4PM1CR-xxxM	PCS1P4PM1CL-xxxM
FC	LC	OM2	橙色	PC	PCS1P4PM2CR-xxxM	PCS1P4PM2CL-xxxM
FC	LC	OM3	水蓝色	PC	PCS1P4PM3CR-xxxM	PCS1P4PM3CL-xxxM
FC	LC	OM4	水蓝色	PC	PCS1P4PM4CR-xxxM	PCS1P4PM4CL-xxxM

(1) “xxx” 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

预端接光纤布线

光纤跳线

单芯光纤跳线

ST-ST



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端连接器	B-端连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
ST	ST	OS1/2	黄色	APC	PCS3A3AS1CR-xxxM	PCS3A3AS1CL-xxxM
ST	ST	OS1/2	黄色	UPC	PCS3U3US1CR-xxxM	PCS3U3US1CL-xxxM
ST	ST	OM1	橙色	PC	PCS3P3PM1CR-xxxM	PCS3P3PM1CL-xxxM
ST	ST	OM2	橙色	PC	PCS3P3PM2CR-xxxM	PCS3P3PM2CL-xxxM
ST	ST	OM3	水蓝色	PC	PCS3P3PM3CR-xxxM	PCS3P3PM3CL-xxxM
ST	ST	OM4	水蓝色	PC	PCS3P3PM4CR-xxxM	PCS3P3PM4CL-xxxM

(1) "xxx" 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

ST-SC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端连接器	B-端连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
ST	SC	OS1/2	黄色	APC	PCS3A2AS1CR-xxxM	PCS3A2AS1CL-xxxM
ST	SC	OS1/2	黄色	UPC	PCS3U2US1CR-xxxM	PCS3U2US1CL-xxxM
ST	SC	OM1	橙色	PC	PCS3P2PM1CR-xxxM	PCS3P2PM1CL-xxxM
ST	SC	OM2	橙色	PC	PCS3P2PM2CR-xxxM	PCS3P2PM2CL-xxxM
ST	SC	OM3	水蓝色	PC	PCS3P2PM3CR-xxxM	PCS3P2PM3CL-xxxM
ST	SC	OM4	水蓝色	PC	PCS3P2PM4CR-xxxM	PCS3P2PM4CL-xxxM

(1) "xxx" 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

ST-LC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端连接器	B-端连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
ST	LC	OS1/2	黄色	APC	PCS3A4AS1CR-xxxM	PCS3A4AS1CL-xxxM
ST	LC	OS1/2	黄色	UPC	PCS3U4US1CR-xxxM	PCS3U4US1CL-xxxM
ST	LC	OM1	橙色	PC	PCS3P4PM1CR-xxxM	PCS3P4PM1CL-xxxM
ST	LC	OM2	橙色	PC	PCS3P4PM2CR-xxxM	PCS3P4PM2CL-xxxM
ST	LC	OM3	水蓝色	PC	PCS3P4PM3CR-xxxM	PCS3P4PM3CL-xxxM
ST	LC	OM4	水蓝色	PC	PCS3P4PM4CR-xxxM	PCS3P4PM4CL-xxxM

(1) "xxx" 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

SC-SC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端连接器	B-端连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
SC	SC	OS1/2	黄色	APC	PCS2A2AS1CR-xxxM	PCS2A2AS1CL-xxxM
SC	SC	OS1/2	黄色	UPC	PCS2U2US1CR-xxxM	PCS2U2US1CL-xxxM
SC	SC	OM1	橙色	PC	PCS2P2PM1CR-xxxM	PCS2P2PM1CL-xxxM
SC	SC	OM2	橙色	PC	PCS2P2PM2CR-xxxM	PCS2P2PM2CL-xxxM
SC	SC	OM3	水蓝色	PC	PCS2P2PM3CR-xxxM	PCS2P2PM3CL-xxxM
SC	SC	OM4	水蓝色	PC	PCS2P2PM4CR-xxxM	PCS2P2PM4CL-xxxM

(1) "xxx" 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

预端接光纤布线

光纤跳线

单芯光纤跳线

SC-LC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端连接器	B-端连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
SC	LC	OS1/2	黄色	APC	PCS2A4AS1CR-xxxM	PCS2A4AS1CL-xxxM
SC	LC	OS1/2	黄色	UPC	PCS2U4US1CR-xxxM	PCS2U4US1CL-xxxM
SC	LC	OM1	橙色	PC	PCS2P4PM1CR-xxxM	PCS2P4PM1CL-xxxM
SC	LC	OM2	橙色	PC	PCS2P4PM2CR-xxxM	PCS2P4PM2CL-xxxM
SC	LC	OM3	水蓝色	PC	PCS2P4PM3CR-xxxM	PCS2P4PM3CL-xxxM
SC	LC	OM4	水蓝色	PC	PCS2P4PM4CR-xxxM	PCS2P4PM4CL-xxxM

(1) “xxx” 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

LC-LC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端连接器	B-端连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
LC	LC	OS1/2	黄色	APC	PCS4A4AS1CR-xxxM	PCS4A4AS1CL-xxxM
LC	LC	OS1/2	黄色	UPC	PCS4U4US1CR-xxxM	PCS4U4US1CL-xxxM
LC	LC	OM1	橙色	PC	PCS4P4PM1CR-xxxM	PCS4P4PM1CL-xxxM
LC	LC	OM2	橙色	PC	PCS4P4PM2CR-xxxM	PCS4P4PM2CL-xxxM
LC	LC	OM3	水蓝色	PC	PCS4P4PM3CR-xxxM	PCS4P4PM3CL-xxxM
LC	LC	OM4	水蓝色	PC	PCS4P4PM4CR-xxxM	PCS4P4PM4CL-xxxM

(1) “xxx” 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

E2000-E2000



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端连接器	B-端连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
E2000	E2000	OS1/2	黄色	APC	PCS5A5AS1CR-xxxM	PCS5A5AS1CL-xxxM
E2000	E2000	OS1/2	黄色	UPC	PCS5U5US1CR-xxxM	PCS5U5US1CL-xxxM
E2000	E2000	OM1	橙色	PC	PCS5P5PM1CR-xxxM	PCS5P5PM1CL-xxxM
E2000	E2000	OM2	橙色	PC	PCS5P5PM2CR-xxxM	PCS5P5PM2CL-xxxM
E2000	E2000	OM3	水蓝色	PC	PCS5P5PM3CR-xxxM	PCS5P5PM3CL-xxxM
E2000	E2000	OM4	水蓝色	PC	PCS5P5PM4CR-xxxM	PCS5P5PM4CL-xxxM

(1) “xxx” 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

预端接光纤布线

光纤跳线

双芯光纤跳线

FC-FC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端 连接器	B-端 连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
FC	FC	OS1/2	黄色	APC	PCD1A1AS1ER-xxxM	PCD1A1AS1EL-xxxM
FC	FC	OS1/2	黄色	UPC	PCD1U1US1ER-xxxM	PCD1U1US1EL-xxxM
FC	FC	OM1	橙色	PC	PCD1P1PM1ER-xxxM	PCD1P1PM1EL-xxxM
FC	FC	OM2	橙色	PC	PCD1P1PM2ER-xxxM	PCD1P1PM2EL-xxxM
FC	FC	OM3	水蓝色	PC	PCD1P1PM3ER-xxxM	PCD1P1PM3EL-xxxM
FC	FC	OM4	水蓝色	PC	PCD1P1PM4ER-xxxM	PCD1P1PM4EL-xxxM

(1) “xxx” 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

FC-SC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端 连接器	B-端 连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
FC	SC	OS1/2	黄色	APC	PCD1A2AS1ER-xxxM	PCD1A2AS1EL-xxxM
FC	SC	OS1/2	黄色	UPC	PCD1U2US1ER-xxxM	PCD1U2US1EL-xxxM
FC	SC	OM1	橙色	PC	PCD1P2PM1ER-xxxM	PCD1P2PM1EL-xxxM
FC	SC	OM2	橙色	PC	PCD1P2PM2ER-xxxM	PCD1P2PM2EL-xxxM
FC	SC	OM3	水蓝色	PC	PCD1P2PM3ER-xxxM	PCD1P2PM3EL-xxxM
FC	SC	OM4	水蓝色	PC	PCD1P2PM4ER-xxxM	PCD1P2PM4EL-xxxM

(1) “xxx” 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

FC-ST



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端 连接器	B-端 连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
FC	ST	OS1/2	黄色	APC	PCD1A3AS1ER-xxxM	PCD1A3AS1EL-xxxM
FC	ST	OS1/2	黄色	UPC	PCD1U3US1ER-xxxM	PCD1U3US1EL-xxxM
FC	ST	OM1	橙色	PC	PCD1P3PM1ER-xxxM	PCD1P3PM1EL-xxxM
FC	ST	OM2	橙色	PC	PCD1P3PM2ER-xxxM	PCD1P3PM2EL-xxxM
FC	ST	OM3	水蓝色	PC	PCD1P3PM3ER-xxxM	PCD1P3PM3EL-xxxM
FC	ST	OM4	水蓝色	PC	PCD1P3PM4ER-xxxM	PCD1P3PM4EL-xxxM

(1) “xxx” 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

FC-LC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端 连接器	B-端 连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
FC	LC	OS1/2	黄色	APC	PCD1A4AS1ER-xxxM	PCD1A4AS1EL-xxxM
FC	LC	OS1/2	黄色	UPC	PCD1U4US1ER-xxxM	PCD1U4US1EL-xxxM
FC	LC	OM1	橙色	PC	PCD1P4PM1ER-xxxM	PCD1P4PM1EL-xxxM
FC	LC	OM2	橙色	PC	PCD1P4PM2ER-xxxM	PCD1P4PM2EL-xxxM
FC	LC	OM3	水蓝色	PC	PCD1P4PM3ER-xxxM	PCD1P4PM3EL-xxxM
FC	LC	OM4	水蓝色	PC	PCD1P4PM4ER-xxxM	PCD1P4PM4EL-xxxM

(1) “xxx” 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

预端接光纤布线

光纤跳线

双芯光纤跳线

ST-ST



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端连接器	B-端连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
ST	ST	OS1/2	黄色	APC	PCD3A3AS1ER-xxxM	PCD3A3AS1EL-xxxM
ST	ST	OS1/2	黄色	UPC	PCD3U3US1ER-xxxM	PCD3U3US1EL-xxxM
ST	ST	OM1	橙色	PC	PCD3P3PM1ER-xxxM	PCD3P3PM1EL-xxxM
ST	ST	OM2	橙色	PC	PCD3P3PM2ER-xxxM	PCD3P3PM2EL-xxxM
ST	ST	OM3	水蓝色	PC	PCD3P3PM3ER-xxxM	PCD3P3PM3EL-xxxM
ST	ST	OM4	水蓝色	PC	PCD3P3PM4ER-xxxM	PCD3P3PM4EL-xxxM

(1) "xxx" 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

ST-SC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端连接器	B-端连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
ST	SC	OS1/2	黄色	APC	PCD3A2AS1ER-xxxM	PCD3A2AS1EL-xxxM
ST	SC	OS1/2	黄色	UPC	PCD3U2US1ER-xxxM	PCD3U2US1EL-xxxM
ST	SC	OM1	橙色	PC	PCD3P2PM1ER-xxxM	PCD3P2PM1EL-xxxM
ST	SC	OM2	橙色	PC	PCD3P2PM2ER-xxxM	PCD3P2PM2EL-xxxM
ST	SC	OM3	水蓝色	PC	PCD3P2PM3ER-xxxM	PCD3P2PM3EL-xxxM
ST	SC	OM4	水蓝色	PC	PCD3P2PM4ER-xxxM	PCD3P2PM4EL-xxxM

(1) "xxx" 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

ST-LC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端连接器	B-端连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
ST	LC	OS1/2	黄色	APC	PCD3A4AS1ER-xxxM	PCD3A4AS1EL-xxxM
ST	LC	OS1/2	黄色	UPC	PCD3U4US1ER-xxxM	PCD3U4US1EL-xxxM
ST	LC	OM1	橙色	PC	PCD3P4PM1ER-xxxM	PCD3P4PM1EL-xxxM
ST	LC	OM2	橙色	PC	PCD3P4PM2ER-xxxM	PCD3P4PM2EL-xxxM
ST	LC	OM3	水蓝色	PC	PCD3P4PM3ER-xxxM	PCD3P4PM3EL-xxxM
ST	LC	OM4	水蓝色	PC	PCD3P4PM4ER-xxxM	PCD3P4PM4EL-xxxM

(1) "xxx" 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

SC-SC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端连接器	B-端连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
SC	SC	OS1/2	黄色	APC	PCD2A2AS1ER-xxxM	PCD2A2AS1EL-xxxM
SC	SC	OS1/2	黄色	UPC	PCD2U2US1ER-xxxM	PCD2U2US1EL-xxxM
SC	SC	OM1	橙色	PC	PCD2P2PM1ER-xxxM	PCD2P2PM1EL-xxxM
SC	SC	OM2	橙色	PC	PCD2P2PM2ER-xxxM	PCD2P2PM2EL-xxxM
SC	SC	OM3	水蓝色	PC	PCD2P2PM3ER-xxxM	PCD2P2PM3EL-xxxM
SC	SC	OM4	水蓝色	PC	PCD2P2PM4ER-xxxM	PCD2P2PM4EL-xxxM

(1) "xxx" 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

预端接光纤布线

光纤跳线

双芯光纤跳线

SC-LC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端 连接器	B-端 连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
SC	LC	OS1/2	黄色	APC	PCD2A4AS1ER-xxxM	PCD2A4AS1EL-xxxM
SC	LC	OS1/2	黄色	UPC	PCD2U4US1ER-xxxM	PCD2U4US1EL-xxxM
SC	LC	OM1	橙色	PC	PCD2P4PM1ER-xxxM	PCD2P4PM1EL-xxxM
SC	LC	OM2	橙色	PC	PCD2P4PM2ER-xxxM	PCD2P4PM2EL-xxxM
SC	LC	OM3	水蓝色	PC	PCD2P4PM3ER-xxxM	PCD2P4PM3EL-xxxM
SC	LC	OM4	水蓝色	PC	PCD2P4PM4ER-xxxM	PCD2P4PM4EL-xxxM

(1) "xxx" 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

LC-LC



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端 连接器	B-端 连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
LC	LC	OS1/2	黄色	APC	PCD4A4AS1ER-xxxM	PCD4A4AS1EL-xxxM
LC	LC	OS1/2	黄色	UPC	PCD4U4US1ER-xxxM	PCD4U4US1EL-xxxM
LC	LC	OM1	橙色	PC	PCD4P4PM1ER-xxxM	PCD4P4PM1EL-xxxM
LC	LC	OM2	橙色	PC	PCD4P4PM2ER-xxxM	PCD4P4PM2EL-xxxM
LC	LC	OM3	水蓝色	PC	PCD4P4PM3ER-xxxM	PCD4P4PM3EL-xxxM
LC	LC	OM4	水蓝色	PC	PCD4P4PM4ER-xxxM	PCD4P4PM4EL-xxxM

(1) "xxx" 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)

E2000-E2000



物项描述					产品编号 ⁽¹⁾	
A-端 连接器	B-端 连接器	纤芯	护套颜色	端面研磨	Riser (OFNR)	低烟无卤 (LSZH)
E2000	E2000	OS1/2	黄色	APC	PCD5A5AS1ER-xxxM	PCD5A5AS1EL-xxxM
E2000	E2000	OS1/2	黄色	UPC	PCD5U5US1ER-xxxM	PCD5U5US1EL-xxxM
E2000	E2000	OM1	橙色	PC	PCD5P5PM1ER-xxxM	PCD5P5PM1EL-xxxM
E2000	E2000	OM2	橙色	PC	PCD5P5PM2ER-xxxM	PCD5P5PM2EL-xxxM
E2000	E2000	OM3	水蓝色	PC	PCD5P5PM3ER-xxxM	PCD5P5PM3EL-xxxM
E2000	E2000	OM4	水蓝色	PC	PCD5P5PM4ER-xxxM	PCD5P5PM4EL-xxxM

(1) "xxx" 即指光缆长度 (m)，请填写需要的长度 (3位数)