

# D380-1U, 2U, 4U MPO 预接式光纤配线箱

设有1U、2U或4U，深380mm的机架式光纤配线箱可用于放置预接式MPO-LC光纤盒模块。

该光纤配线箱有模块化抽拉式和固定式版本，适用于预接式光纤盒模块(单独订购)，可选纤芯，预载12或24芯的MPO光纤组件和LC适配器。

与所有19" EIA标准机柜与机架系统兼容，可达到即插即用的最佳安装效率。



## 主要特点：

- 提供1U，2U或4U选项
- 可配合简易嵌入式的MPO-LC光纤盒模块
- 提供抽拉式和固定式设计选项
- 高密度，4U最多可容纳384根光纤
- 前盖带铰链及快速释放卡扣，便于开启
- 可调较挂耳
- 抽拉式模块化抽屉 (应用于抽拉式) 可以从配线箱中完全取出
- 抽屉 (应用于抽拉式) 可互换，支持便捷重置
- 透明前盖 (只限4U固定式选项)

## 规格

主要材料	常规供应：钢质 可应要求提供铝制材质
尺寸	1U x 435mm x 380mm
高度 (U) x 宽度 x 深度	2U x 435mm x 380mm 4U x 435mm x 380mm
接口类型	MPO-LC
纤芯选项	单模 (OS1/2) 多模 (OM1、OM2、OM3和OM4)
颜色与涂层	黑色粉末涂层
安规标准	RoHS
预载装置	抽拉式模块化抽屉 (仅适用于抽拉式) MPO-LC光纤盒模块 (选配)

## D380-1U, 2U, 4U MPO 预接式光纤配线箱

### 抽拉式

所有抽拉式光纤配线箱都可以容纳模块化抽屉，简化重新配置以便进行移动，添加和变更。配线箱提供1U、2U或4U三种选项。

1U模块化抽屉可以放置3套或4套光纤盒模块。




预载4套M3A抽屉的4U抽拉式  
光纤配线箱示例

### 模块化抽屉类型

抽拉式光纤配线箱可以与3插槽或4插槽的两种抽屉自由组合，抽屉的高度都为1U，可容纳3套A号尺寸光纤盒或4套B号尺寸光纤盒。


如需单独采购光纤盒，请参考41页

抽屉类型：M3A  
抽屉高度为1U的3插槽抽屉



用于容纳3套A号尺寸光纤盒 (参见41页) 的抽屉

抽屉类型：M4B  
抽屉高度为1U的4插槽抽屉



用于容纳4套B号尺寸光纤盒 (参见43页) 的抽屉

# D380-1U, 2U, 4U MPO 预接式光纤配线箱

## 抽拉式 (带抽屉设计)

物项描述						每个配线箱的最大容纤量		产品编号	
机架单元	光纤盒插槽方向	每个配线箱的抽屉数量	预载抽屉类型 <sup>(1)</sup>	每个配线箱的光纤盒插槽总数	合适的光纤盒尺寸 (高 x 宽 x 深) mm	放置 MPO-LC 1x12芯光纤盒	放置 MPO-LC 2x12芯或 1x24芯光纤盒	不带光纤盒的配线箱产品编号	预载MPO-LC光纤盒的配线箱产品编号 <sup>(2)、(3)、(4)、(5)</sup>
1U	水平	1	M3A	3	A号尺寸: 32 x 120 x 116	36芯	72芯	D21	D21-03-PMAxxxD
1U	水平	1	M4B	4	B号尺寸: 32 x 102 x 116	48芯	96芯	D22	D22-04-PMBxxxD
2U	水平	2	M3A	6	A号尺寸: 32 x 120 x 116	72芯	144芯	D23	D23-06-PMAxxxD
2U	水平	2	M4B	8	B号尺寸: 32 x 102 x 116	96芯	192芯	D24	D24-08-PMBxxxD
4U	水平	4	M3A	12	A号尺寸: 32 x 120 x 116	144芯	288芯	D25	D25-12-PMAxxxD
4U	水平	4	M4B	16	B号尺寸: 32 x 102 x 116	192芯	384芯	D26	D26-16-PMBxxxD

(1) 转至38页查看抽屉详细信息

(2) 加亮的PMAxxxD, PMBxxxD产品编号指MPO-LC光纤盒的选项, 请转至41~43页选择MPO-LC光纤盒产品编号

(3) 如需订购低损耗MPO光纤盒, 请把产品编号末端字母由"D"改为"B"


(4) 使用预装光纤盒的产品编号订购时, 发货前光纤盒会预载到光纤配线箱内

(5) 如果单独订购带有第41~43页上所示独立产品编号的光纤盒, 这些光纤盒将会单独打包发运

## 固定式 (不带抽屉设计)

固定式配线箱可以沿垂直方向装置最多12套MPO-LC光纤盒模块。

本系列仅提供4U, 提供2个尺寸的光纤盒选择, 以便在需要时与抽拉式配线箱互换。



预载12套光纤盒的4U固定式  
光纤配线箱示例

物项描述				每个配线箱的最大容纤量		产品编号	
机架单元	光纤盒插槽方向	每个配线箱的光纤盒插槽总数	合适的光纤盒尺寸 (高 x 宽 x 深) mm	放置 MPO-LC 1x12芯光纤盒	放置 MPO-LC 2x12芯或 1x24芯光纤盒	不带光纤盒的配线箱产品编号	预载MPO-LC光纤盒的配线箱产品编号 <sup>(1)、(2)、(3)、(4)</sup>
4U固定式A型	垂直	12	A号尺寸: 32 x 120 x 116	144芯	288芯	F07	F07-12-PMAxxxD
4U固定式B型	垂直	12	B号尺寸: 32 x 102 x 116	144芯	288芯	F08	F08-12-PMBxxxD

(1) 加亮的PMAxxxD, PMBxxxD产品编号指MPO-LC光纤盒的选项, 请转至41~43页选择MPO-LC光纤盒产品编号

(2) 使如需订购低损耗MPO光纤盒, 请把产品编号末端字母由"D"改为"B"

(3) 使用预装光纤盒的产品编号订购时, 发货前光纤盒会预载到光纤配线箱内

(4) 如果单独订购带有第41~43页上所示独立产品编号的光纤盒, 这些光纤盒将会单独打包发运